

PRUEBAS DE ALERGIA

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DEL MEDICAMENTO

Usted no deberá administrar ningún antihistamínico por lo menos de una semana antes de que se le examine. Antihistamínicos son medicamentos para aliviar los malestares que causan las alergias y interfieren con los resultados de su análisis de la piel. No deberá tomar los antihistamínicos que se pueden comprar en el mostrador de la farmacia sin receta médica. Por favor, asegúrese de que no sea un antihistamínico. Los medicamentos que se consideran antihistamínicos son los siguientes:

Acrivastine

Alavert[®]

Allegra[®]

Amitriptyline

Antivert[®]

Astelin[®]

Astepro[®]

Atarax[®]

Azelastine

Benadryl[®]

Carbinoxamine Maleate

Cetirizine

Chlorpheniramine Maleate

Chlor-Trimeton[®]

Claritin[®]

Clarinox[®]

Dimetane[®]

Diphenhydramine

Doxepin hydrochloride

Dramamine[®]

Elavil[®]

Fexofenadine

Loratadine

Meclizine hydrochloride

Optimine[®]

Palgic[®]

Patanase[®]

Periactin[®]

Phenergan[®]

Polaramine[®]

Pripelennamine

Sinequan[®]

Tavist[®]

Tekral[®]

Temaril[®]

Thorazine[®]

Vistaril[®]

Xyzal[®]

Zyrtec[®]

POR FAVOR EVITAR LAS SIGUIENTES:

- En el mostrador ayudantes de sueño
- Dieta medicación
- Con las palabras “alivio de la alergia” como Tylenol[®] PM, Tylenol[®] Sinus and Allergy, Excedrin[®] PM

PUEDE CONTINUAR TOMANDO SUS MEDICACIONES:

Usted podrá continuar tomando decongestionantes, inhaladores, medicamentos de asthma, rociadores nasals (Flonase[®], Rhinocort[®], Nasocort[®], Veramyst[®], Nasonex[®], Omnaris[®], fluticasone, Singulair[®], guaifenesin, Sudafed[®], Robitussin[®], Mucinex[®], Tylenol[®], acetaminophen, Excedrin[®], Aleve, Motrin[®] .

INFORME A SU MÉDICO, O ENFERMERA, SOBRE MEDICAMENTO DE ALTA PRESIÓN, DEPRESSION, O TRATAMIENTO DE CORAZON:

En el día de su análisis favor de:

Tomar en cuenta que este análisis toma de una hora y media a dos horas.

Desayune o almuerze antes de su cita del análisis. Lleve puesto una camiseta de manga corta. El análisis de la piel se llevara a cabo en la parte superior del brazo.